



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico





Hermanos Llansola es una empresa especializada en la fabricación y comercialización de productos cerámicos de alta calidad.

Nos complace anunciar **el lanzamiento de una línea exclusiva bajo la marca KAURA, un plato de ducha prensado en gres porcelánico todo masa, una primicia en el mercado nacional.**

El gres porcelánico todo masa se destaca por su excepcional resistencia a las condiciones más exigentes de un cuarto de baño, como la humedad constante, las cargas mecánicas y la proliferación de los hongos y de las bacterias, garantizando así una larga vida útil y un fácil mantenimiento.

MATERIAL

Nuestros platos de ducha están prensados **íntegramente de gres porcelánico todo masa.**

FABRICACIÓN

Cada plato está prensado y es una pieza homogénea de 2 cm de espesor con su marco fino y sus pendientes de agua, **NO** está mecanizado a partir de una placa grande.

INNOVACIÓN

Esta tipología de fabricación **es una primicia en España** y otorga al producto **una exclusividad** significativa en el mercado.

FORMATOS Y COLORES

Nuestra oferta incluye 3 formatos: **80x120, 90x120 y 90x90.** Cada formato dispone de una pieza complementaria de 1,4 cm de espesor, acorde al color y al formato del plato de ducha, que sirve para rematar la ducha en caso de que su longitud sea superior 120 cm.
Disponemos de servicio de corte a medida.

VARIEDAD DE COLORES

Todos los platos de ducha y sus piezas complementarias están disponibles en 3 colores, **Light, Bone y Ash.**
Disponemos de 6 otros colores, bajo pedido, **Night, Nero, Terra, Olive, Skin y Siena.**

PERSONALIZACIÓN

Con un sobrecargo, existe la posibilidad de **personalizar** el plato de ducha (imprimiendo el nombre del establecimiento o cualquier otra gráfica).

EMBALAJE

Cada unidad se entrega **protegida por poliestireno** y embalada en una **caja de madera.**

VÁLVULAS DE DESAGÜE

Disponemos de dos modelos, según necesidad del cliente:

Modelo Plano: Sin tapa, con un espesor de **6 cm** y un caudal de **37 l/min.**

Modelo Extraplano: Sin tapa, con un espesor de **4 cm** y un caudal de **46 l/min.**

LOGÍSTICA Y ENTREGA

Stock y Plazos: Nuestra política es tener **stock de todos los formatos y colores**, según incorporación.

Entrega Rápida*: Los pedidos se entregan, junto con la válvula de desagüe **en un plazo de entre 48 y 72 horas**, dependiendo de la región, a partir de la fecha de confirmación del pedido. Portes pagados a partir de una unidad.

*Para Islas, Ceuta y Melilla, preguntar condiciones en fábrica.

Hermanos Llansola is a company specialized in the manufacturing and marketing of high-quality ceramic products.

We are pleased to announce the launch of an exclusive line under the **KAURA** brand, **a shower tray pressed from full-body porcelain stoneware, a first in the national market.**

Porcelain stoneware stands out for its exceptional resistance to the most demanding bathroom conditions, such as constant humidity, mechanical loads, and the proliferation of fungi and bacteria, thus guaranteeing a long lifespan and easy maintenance.

MATERIAL

Our shower trays are pressed **entirely from full-body porcelain stoneware.**

MANUFACTURING

Each tray is pressed and is a homogeneous piece 2 cm thick with its fine frame and water slopes. **It is NOT machined from a large slab.**

INNOVATION

This manufacturing typology is a **first in Spain**, giving the product significant **exclusivity** in the market.

SIZES AND COLORS

Our offer includes 3 sizes: **80x120, 90x120, and 90x90.**

Each size comes with a complementary piece 1,4 cm thick, color and size matched to the shower tray. This piece is used to finish the installation when the shower length exceeds 120 cm.

We offer a custom cutting service.

COLOR VARIETY

All shower trays and their complementary pieces are available in 3 colors, **Light, Bone and Ash.**

We have 6 other colors available upon request: **Night, Nero, Terra, Olive, Skin and Siena.**

PERSONALIZATION

With an extra charge, it is possible to **personalize** the shower tray (by printing the establishment's name or any other graphic).

PACKAGING

Each unit is delivered **protected by polystyrene** and packaged in a **wooden box.**

DRAIN VALVES

We offer two models of drain valves to suit the customer's needs:

Model Plano: Lidless, with thickness of **6 cm** and Flow rate of **37 l/min.**

Model Extraplano: Lidless, with thickness of **4 cm** and Flow rate of **46 l/min.**

LOGISTICS AND DELIVERY

Stock and Lead Times: Our policy is to **maintain stock of all formats and colors**, subject to availability.

Confirmed orders are delivered to your logistics company **within 48 hours.**

Hermanos Llansola est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits céramiques de haute qualité.

Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement **d'une ligne exclusive sous le brand KAURA: un receveur de douche pressé en grès cérame pleine masse, une première sur le marché national.**

Le grès cérame pleine masse se distingue par sa résistance exceptionnelle aux conditions les plus exigeantes de la salle de bain, telles que l'humidité constante, les charges mécaniques et la prolifération de champignons et de bactéries, garantissant ainsi une longue durée de vie et un entretien facile.

MATÉRIAU

Nos receveurs de douche sont **pressés entièrement en grès cérame pleine masse.**

FABRICATION

Chaque receveur est pressé et constitue une pièce homogène de 2 cm d'épaisseur avec son fin cadre et ses pentes d'évacuation. Il n'est **PAS** usiné à partir d'une grande plaque.

INNOVATION

Cette typologie de fabrication est **une première en Espagne**, conférant au produit une **exclusivité** significative sur le marché.

DIMENSIONS ET COULEURS

Notre offre comprend 3 formats: **80x120, 90x120 et 90x90.**
Chaque format dispose d'une pièce complémentaire de 1,4 cm d'épaisseur, assortie à la couleur et au format du receveur de douche, qui sert à terminer l'installation de la douche si sa longueur dépasse 120 cm.
Nous disposons du service de découpe sur mesure.

VARIÉTÉ DE COULEURS

Tous les receveurs de douche et leurs pièces complémentaires sont disponibles en 3 couleurs, **Light, Bone et Ash.**
6 autres couleurs sont disponibles sur demande: **Night, Nero, Terra, Olive, Skin et Siena.**

PERSONNALISATION

Avec un supplément, il est possible de **personnaliser** le receveur de douche (en imprimant le nom de l'établissement ou tout autre visuel).

EMBALLAGE

Chaque unité est protégée par du **polystyrène** et conditionnée dans une **caisse en bois.**

BONDE D'ÉVACUATION

Nous disposons de deux modèles de bondes d'évacuation selon besoins du client:

Modèle Plano: Sans capot, avec une épaisseur de **6 cm** et un débit de **37 l/min.**

Modèle Extraplano: Sans capot, avec une épaisseur de **4 cm** et un débit de **46 l/min.**

LOGISTIQUE ET LIVRAISON

Stock et délais: Notre politique est de **maintenir un stock de tous les formats et couleurs**, sous réserve de disponibilité.

Les commandes confirmées sont livrées à votre transporteur dans un **délai de 48 heures.**



PLATO DE DUCHA 80x120 LIGHT + PIEZA COMPLEMENTARIA 40x80 + LIGHT 10x30



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico



PLATO DE DUCHA 80x120 LIGHT



PLATO DE DUCHA 90x120 BONE + HEXÁGONO BONE 15,2x17,5 + BONE 15x15



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico



PLATO DE DUCHA 90x120 BONE




PLATO DE DUCHA 90x90 ASH + ASH 20x20 + HEXÁGONO ASH 15,2x17,5



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico



PLATO DE DUCHA 90x90 ASH



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico



LIGHT



BONE



ASH



SKIN



TERRA




SIENA



OLIVE



NERO



NIGHT

INFORME Nº/REPORT No.: C260705 HOJA Nº/PAGE No.: 2 / 6
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plato de ducha de 900 mm x 900 mm
SAMPLE DESCRIPTION: Shower tray 900 mm x 900 mm
PETICIONARIO/REQUESTED BY: HERMANOS LLANSOLA, S.L.
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE: 04/03/26
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)
REFERENCIA/REFERENCE: PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR

APTITUD PARA LA LIMPIEZA CLEANABILITY

UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 5.2.

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 27/02/26 - 27/02/26

RESULTADOS/RESULTS

Evacuación del agua / Drainage of water: **CUMPLE / PASS**

Aspecto de la superficie / Appearance of surface: **CUMPLE / PASS**

Cotas del orificio de desagüe / Dimensions of the waste outlet hole (UNE-EN 251:2014)

Cota/Connecting dimension	Valores/Values (mm)	Especificación/Specification (mm)
D ₂	-	52 ⁺¹⁰ ₋₂ ; 62 ⁺¹⁰ ₋₂ ; 90 ⁺¹⁰ ₋₂
D ₁	-	70 ; 85 ; 115
α	-	≤120 °
h ₂	-	6 - 16 ; 6 - 25
s	-	≥3
e	-	≥2

Incertidumbre del valor individual/Uncertainty of individual value:

U(k=2) = ± 0,5 mm
U(k=2) = ± 0,8 °

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura k=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente 95%/The expanded uncertainty indicated is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution provides a level of confidence of about 95%

Observaciones/Observations: No se han realizado las medidas de las cotas del orificio de desagüe ya que se ha suministrado su propio dispositivo de desagüe / The connecting dimensions of the waste outlet hole were not measured because a waste fitting was provided by the manufacturer

INFORME Nº/REPORT No.: C260705 HOJA Nº/PAGE No.: 3 / 6
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plato de ducha de 900 mm x 900 mm
SAMPLE DESCRIPTION: Shower tray 900 mm x 900 mm
PETICIONARIO/REQUESTED BY: HERMANOS LLANSOLA, S.L.
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE: 04/03/26
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)
REFERENCIA/REFERENCE: PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR

ESTABILIDAD DEL FONDO STABILITY OF BOTTOM

UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 8.1.

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 27/02/26 - 27/02/26

RESULTADOS/RESULTS

Tipo de aparato: Plato de ducha de 900 mm x 900 mm
Type of sanitary appliance: Shower tray 900 mm x 900 mm

Carga aplicada/Applied force: **100 kg**

Tiempo de aplicación/Application period: **10 min**

DEFECTOS OBSERVADOS: Ninguno
OBSERVED DEFECTS: None

RESULTADO DEL ENSAYO/TEST RESULT UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 5.3.2: **CUMPLE / PASS**

INFORME Nº/REPORT No.: C260705 HOJA Nº/PAGE No.: 5 / 6
DESCRIPCIÓN MUESTRA: Plato de ducha de 900 mm x 900 mm
SAMPLE DESCRIPTION: Shower tray 900 mm x 900 mm
PETICIONARIO/REQUESTED BY: HERMANOS LLANSOLA, S.L.
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE: 04/03/26
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)
REFERENCIA/REFERENCE: PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR

RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA RESISTANCE TO TEMPERATURE CHANGES

UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 8.3.

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 25/02/26 - 27/02/26

RESULTADOS/RESULTS

Temperatura agua caliente/Hot water temperature: **75°C**

Temperatura agua fría/Cold water temperature: **12°C**

Número de ciclos según norma/Number of cycles according to the standard: **100**

Número de ciclos efectuados/Number of cycles performed: **100**

DEFECTOS OBSERVADOS: Ninguno
OBSERVED DEFECTS: None

RESULTADO DEL ENSAYO/TEST RESULT UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 5.3.4.: **CUMPLE / PASS**



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico

PRODUCTO CERTIFICADO POR / PRODUCT CERTIFIED BY / PRODUIT CERTIFIÉ PAR

INSTITUTO DE TECNOLOGÍA CERÁMICA. UNIVERSIDAD JAUME I



INFORME Nº/REPORT No.:	C260705	HOJA Nº/PAGE No.:	4 / 6
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	Plato de ducha de 900 mm x 900 mm		
SAMPLE DESCRIPTION:	Shower tray 900 mm x 900 mm		
PETICIONARIO/REQUESTED BY:	HERMANOS LLANSOLA, S.L.		
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE:	04/03/26		
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)			
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)			
REFERENCIA/REFERENCE:	PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR		

RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE

UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 8.2. FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 03/03/26 - 03/03/26

RESULTADOS/RESULTS

Agentes químicos y colorantes Chemicals and staining agents

Acido acético 10% v/v
Acetic acid 10% v/v

Cambios observados Visual changes

Sin defectos visibles
No visible defects

Hidróxido sódico 5% m/m
Sodium hydroxide 5% m/m

Sin defectos visibles
No visible defects

Etanol 70% v/v
Ethanol 70% v/v

Sin defectos visibles
No visible defects

Hipoclorito sódico 5% cloro activo
Sodium hypochlorite 5% active chlorine

Sin defectos visibles
No visible defects

Azul de metileno 1% m/m
Methylene blue 1% m/m

Mancha eliminada / Agente abrasivo
Stain removed / Abrasive agent

RESULTADO DEL ENSAYO/TEST RESULT UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 Apdo. 5.3.3.1: CUMPLE / PASS



INFORME Nº/REPORT No.:	C260706	HOJA Nº/PAGE No.:	2/3
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	PLATO DE DUCHA DE 900mmx900mm		
SAMPLE DESCRIPTION:	SHOWER TRAY 900mmx900mm		
PETICIONARIO/REQUESTED BY:	HERMANOS LLANSOLA, S.L.		
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE:	04/03/26		
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)			
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)			
REFERENCIA/REFERENCE:	PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO SLIP RESISTANCE. PENDULUM TEST

UNE-EN 16165:2022 Anexo C + AN. A

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 03/03/26 - 03/03/26

RESULTADOS/RESULTS

VALORES INDIVIDUALES/INDIVIDUAL VALUES

Naturaleza de la superficie/Nature of the surface: rugoso / rough

Zapata de goma/Slider assembly: 57

Condiciones de ensayo/Test conditions: Ensayo en húmedo/ Wet test

Probeta/Specimen	Dirección/Direction	Valor / Value PTV ₅₇
1	0°	55
	45°	54
	90°	55

Resistencia al deslizamiento/ Slip Resistance

Probeta/Specimen	Valor / Value PTV ₅₇
1	54
2	59
3	56
4	56
5	56

Resistencia al deslizamiento / Slip resistance R_{s,57} 56

CLASE / CLASS UNE-EN 16165:2022 + AN. 2.6 3

Clasificación de los suelos según su resbaladizidad/Classification of floors according to their slipperiness.

(CTE) DB SUA Julio 2024

Resistencia al deslizamiento/Slip resistance R _s (PTV)	Clase/Class
R _s ≤ 15	0
15 < R _s ≤ 35	1
35 < R _s ≤ 45	2
R _s > 45	3

Ensayo realizado a T° / Test carried out at T°: 20 ± 5° C

Incertidumbre del valor individual/Uncertainty of individual value: U(k=2) ± 4

Incertidumbre del valor medio de la muestra/Uncertainty of average value: U(k=2) ± 4

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura k=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente 95%. The expanded uncertainty indicated is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution provides a level of confidence of about 95%.

La clasificación del resultado se realiza en base al valor obtenido y la incertidumbre asociada. El riesgo específico de aceptación falsa es de hasta el 2,5%. The classification is based on the measured value and its uncertainty. The specific false accept risk is up to 2,5%.

Observaciones/ observations: El ensayo se ha realizado con 5 probetas extraídas del plato de ducha. /The test was carried out with 5 specimens removed from the shower tray.



INFORME Nº/REPORT No.:	C260707	HOJA Nº/PAGE No.:	2/3
DESCRIPCIÓN MUESTRA:	PLATO DE DUCHA DE 900mmx900mm		
SAMPLE DESCRIPTION:	SHOWER TRAY 900mmx900mm		
PETICIONARIO/REQUESTED BY:	HERMANOS LLANSOLA, S.L.		
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE:	04/03/26		
Información proporcionada por el peticionario (El laboratorio no se hace responsable de esta información)			
Information provided by the requester (Laboratory is not responsible for this information)			
REFERENCIA/REFERENCE:	PLATO DE DUCHA DE GRES PORCELÁNICO TODO MASA SIN ESMALTAR		

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO SLIP RESISTANCE. BAREFOOT RAMP TEST

UNE-EN 16165:2022 Anexo A

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 04/03/26 - 04/03/26

RESULTADOS/RESULTS

VALORES INDIVIDUALES/INDIVIDUAL VALUES

Naturaleza de la superficie / Nature of the surface: rugoso / rough

	Técnico 1 Test person 1	Técnico 2 Test person 2
Serie 1 / Series 1	25,0°	28,0°
Serie 2 / Series 2	24,5°	29,3°
Serie 3 / Series 3	25,6°	27,9°
Media / Average	25,0°	28,4°
Valor de corrección / Correction value	-1,5°	-2,9°
Angulo medio corregido / Corrected mean angle	23,5°	25,5°

VALOR DEL ENSAYO DE RAMPA (q_{barefoot})

RAMP TEST VALUE (q_{barefoot})

25°

CLASE / CLASS UNE-EN 16165:2022 AN3.2

C

Clases de resistencia al deslizamiento/Slip resistance classes (UNE-EN 16165:2022 AN3.2)

Resultado de ensayo (q _{barefoot}) / Test result (q _{barefoot})	Clase de resistencia al deslizamiento / Slip resistance class
12° ≤ q _{barefoot} < 18°	A
18° ≤ q _{barefoot} < 24°	B
24° ≤ q _{barefoot}	C

Ensayo realizado a T° / Test carried out at T°: 20 ± 5° C

Incertidumbre del valor individual/Uncertainty of individual value: U(k=2) ± 0,4°

U(k=2) ± 2°

Incertidumbre del valor medio de la muestra/Uncertainty of average value: U(k=2) ± 2°

La incertidumbre expandida indicada se basa en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura k=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza de aproximadamente 95%. The expanded uncertainty indicated is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, which for a normal distribution provides a level of confidence of about 95%.

La clasificación del resultado se realiza en base al valor obtenido y la incertidumbre asociada. El riesgo específico de aceptación falsa es de hasta el 50%.


The classification is based on the measured value and its uncertainty. The specific false accept risk is up to 50%.

Válvula de desagüe
Modelo Extraplano sin tapa

Caudal: con 15 mm de agua 46 l/min.

Temperatura de trabajo: máx. 100° C

Peso: 290 g.



Válvula de desagüe
Modelo Plano sin tapa

Caudal: con 15 mm de agua 37 l/min.

Temperatura de trabajo: máx. 100° C


Peso: 290 g.






KAURA


Platos de Ducha de Gres Porcelánico




LIGHT 10x30




BONE 10x30




ASH 10x30




LIGHT 15x15




BONE 15x15




ASH 15x15



LIGHT 20x20



BONE 20x20



ASH 20x20



LIGHT 15,2x17,5




BONE 15,2x17,5



ASH 15,2x17,5

KAURA
 Platos de Ducha de Gres Porcelánico



800x1200x20 mm
Peso neto: 30 kg



900x1200x20 mm
Peso neto: 35 kg



900x900x20 mm
Peso neto: 25 kg

Los platos de ducha se entregan embalados en cajas de madera / The shower trays are delivered packed in wooden boxes / Les receveurs de douche sont livrés emballés dans des caisses en bois.



880x1280x50 mm
Peso bruto: 35 kg



980x1280x50 mm
Peso bruto: 40 kg



980x980x50 mm
Peso bruto: 30 kg

LISTA DE EMBALAJE PLATO DE DUCHA / SHOWER TRAY PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE RECEVEUR DE DOUCHE

Formato / Size / Format (mm)	Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	Formato / Size / Format (mm)	Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)
900x900x20	25	980x980x50	30
800x1200x20	30	880x1280x50	35
900x1200x20	35	980x1280x50	40

LISTA DE EMBALAJE BALDOSA CERÁMICA / CERAMIC TILE PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE CARREAU CÉRAMIQUE

Formato / Size / Format (mm)	100x300x8	150x150x8	200x200x8	152x175x8
Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	18,50	17,60	17,90	18,20



KAURA

Platos de Ducha de Gres Porcelánico

+34 **964 328 288**

+34 **644 493 436**

export@hermanosllansola.com

[📷 instagram.com/hermanos_llansola](https://www.instagram.com/hermanos_llansola)